

Монетные и жетонные автоматы для 1-3 душей SLZA 01LN, SLZA 01LNZ



SLZA 01LN




SLZA 01LNZ

Характеристики





- **гигиенический смыв**
- **антивандальное исполнение**
- **выбор душа пользователем**
 - перед вставкой монеты или жетона пользователь нажимает кнопку и этим образом выбирает душ, на дисплее покажется номер душа
- **интерактивное управление**
 - пользователь может выключать и включать воду пьезо кнопкой прямо в душе
- 30 сек. перед окончанием подачи воды пользователь предупрежден прерывистой подачей воды
- автомат считает монеты, но не возвращает их
- индекс Z – монтаж в стену
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 05 (настройка времени пуска душа в соответствии с величиной монеты или жетона, настройка срока задержки включения, возможность активации гигиенического смыва, актуальный курс EUR, настройка стоимости жетона, настройка контраста дисплея, возможность выключения одного из душей)
- возможность маркировки символов на кнопки по запросу
- возможность получения статистической информации, диагностика устройства
- закрывается на ключ
- для внутреннего использования, диапазон температур от +5 до +40 °C
- материал - нержавеющая сталь AISI 304 (1.4301)
- матовая поверхность

Схема включения и монтажа



SLZA 01LN



SLZA 01LNZ

Технические данные

Размеры ниши (индекс Z)	335 x 200 x 125 мм
Размеры	
▪ SLZA 01LN	300 x 165 x 132 мм
▪ SLZA 01LNZ	360 x 225 x 132 мм
Вес	
▪ SLZA 01LN	4,1 кг
▪ SLZA 01LNZ	4,5 кг
Толщина материала	1,5 мм
Питающее напряжение	24 В пост.
Потребляемая мощность	26 Вт (зависит от количества душей)
Принимаемые монеты	0,5, 1, 2 EUR и металлический жетон (другая валюта по запросу)
Настройка срока сщетки цкключения	0 - 255 сек., стандартно 30 сек.
Время душа	5 - 1200 сек.

Спецификация поставки

SLZA 01LN - арт. № 88017 нержавеющий монетный автомат с электроникой, держателем и ящиком для монет, комплект ключей (2 шт.)

SLZA 01LNZ - арт. № 88018 нержавеющий монетный автомат с электроникой, держателем и ящиком для монет, комплект ключей (2 шт.), монтажная рама

Необходимые принадлежности



SLZA 20P

88207

Управление душем с пьезо кнопкой
- для холодной или предварительно температурно-подготовленной воды



SLZA 20PH

88208

Управление душем с пьезо кнопкой
- для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры механическим смесителем



SLZA 20PT

88209

Управление душем с пьезо кнопкой
- для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры термостатическим смесителем

- ключ для затягивания гаек термостатических клапанов SLA 64



SLZA 21P

88217

Нержавеющая душевая настенная панель с пьезо кнопкой - для холодной или предварительно температурно-подготовленной воды



SLZA 21PH

88218

Нержавеющая душевая настенная панель с пьезо кнопкой - для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры механическим смесителем



SLZA 21PT

88219

Нержавеющая душевая настенная панель с пьезо кнопкой - для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры термостатическим смесителем

Рекомендуемые принадлежности

- SLZ 01Y - арт. № 05012 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 шт. душей
- SLZ 01Z - арт. № 05011 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 шт. душей
- SLZ 04Y - арт. № 05042 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф для подключения макс. 5 шт. душей
- SLZ 04Z - арт. № 05041 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф для подключения макс. 9 шт. душей
- SLZ 04X - арт. № 10049 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф для подключения макс. 15 шт. душей
- SLD 05 - арт. № 07050 пульт дистанционного управления для настройки параметров
- SLA 03 - арт. № 06030 антивандальная душевая головка
- SLA 39 - арт. № 06390 антивандальная душевая головка
- SLA 40 - арт. № 06400 антивандальная душевая головка, возможность настройки угла излива
- SLA 64 - арт. № 06360 ключ для затягивания гаек термостатических клапанов (SLZA 20PT)
- SLZA 50 - арт. № 88500 50 шт. жетонов для монетных автоматов