


## Характеристики



- **гигиенический смыв**
- **антивандалное исполнение**
- **выбор душа пользователем**
  - перед вставкой монеты или жетона пользователь нажимает кнопку и этим образом выбирает душ, на дисплее покажется номер душа
- **прямое управление**
  - после того, как монета или жетон были помещены, автомат запускает воду в течении нескольких секунд, чтобы указать выбранный душ
  - после установленной задержки автомат запускает воду для оплаченного времени
- 30 сек. перед окончанием подачи воды пользователь предупрежден прерывистой подачей воды
- автомат считает монеты, но не возвращает их
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 05 (настройка времени пуска душа в соответствии с величиной монеты или жетона, настройка срока задержки включения, возможность активации гигиенического смыва, актуальный курс EUR, настройка стоимости жетона, настройка контраста дисплея, возможность выключения одного из душей)
- возможность маркировки символов на кнопки по запросу
- возможность получения статистической информации, диагностика устройства
- закрывается на ключ
- для внутреннего использования, диапазон температур от +5 до +40 °С
- материал - нержавеющая сталь AISI 304 (1.4301)
- матовая поверхность

## Схема включения и монтажа



## Технические данные

Размеры	300 x 165 x 132 мм
Вес	4,04 кг
Толщина материала	1,5 мм
Питающее напряжение	24 В пост.
Потребляемая мощность	65 Вт (зависит от количества душей)
Принимаемые монеты	1, 2 EUR и металлический жетон (другая валюта по запросу)
Настройка срока задержки включения	0 - 255 сек., стандартно 30 сек.
Время душа	5 - 1200 сек.

## Спецификация поставки

SLZA 02LM - арт. № 88027

нержавеющий монетный автомат с электроникой, держателем и ящиком для монет, комплект ключей (2 шт.)

## Необходимые принадлежности



<b>SLZA 15A</b>	<b>88151</b>	Распределитель электромагнитных клапанов и контакторов
-----------------	--------------	--



<b>SLZA 20</b>	<b>88200</b>	Управление душем без пьезо кнопки - для холодной или предварительно температурно-подготовленной воды
----------------	--------------	--



<b>SLZA 20H</b>	<b>88205</b>	Управление душем без пьезо кнопки - для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры механическим смесителем
-----------------	--------------	--



<b>SLZA 20TA</b>	<b>88201</b>	Управление душем без пьезо кнопки - для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры термостатическим смесителем
------------------	--------------	--



<b>SLZA 21</b>	<b>88210</b>	Нержавеющая душевая настенная панель без пьезо кнопки - для холодной или предварительно температурно-подготовленной воды
----------------	--------------	--



<b>SLZA 21H</b>	<b>88215</b>	Нержавеющая душевая настенная панель без пьезо кнопки - для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры механическим смесителем
-----------------	--------------	--



<b>SLZA 21T</b>	<b>88216</b>	Нержавеющая душевая настенная панель без пьезо кнопки - для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры термостатическим смесителем
-----------------	--------------	--

## Рекомендуемые принадлежности

- SLZ 01Y** - арт. № 05012 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 шт. душей
- SLZ 01Z** - арт. № 05011 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 шт. душей
- SLZ 04Y** - арт. № 05042 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф для подключения макс. 5 шт. душей
- SLZ 04Z** - арт. № 05041 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф для подключения макс. 9 шт. душей
- SLZ 04X** - арт. № 10049 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф для подключения макс. 15 шт. душей
- SLD 05** - арт. № 07050 пульт дистанционного управления для настройки параметров
- SLA 03** - арт. № 06030 антивандальная душевая головка
- SLA 39** - арт. № 06390 антивандальная душевая головка
- SLA 40** - арт. № 06400 антивандальная душевая головка, возможность настройки угла излива
- SLZA 50** - арт. № 88500 50 шт. жетонов для монетных автоматов