

АНТИВАНДАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ



SLUN 70P

Антивандальный многофункциональный умывальник

Инновационный антивандальный многофункциональный умывальник из нержавеющей стали со встроенной пьезосистемой. Одно легкое нажатие на пьезокнопку запускает поэтапно: подачу мыла; воды; и включение сушилки для рук. Пополнение мыла осуществляется через сервисную дверцу. Легкая настройка параметров с помощью пульта дистанционного управления SLD 07. Благодаря встраиваемой установке, умывальник устойчив к повреждениям, что делает его подходящим для помещений с высокой проходимостью: ресторанов, кафе, зон отдыха, спортивных площадок, торговых центров, АЗС и других общественных мест.





SLPN 07C / SLZN 13



SLSN 02PT



АНТИВАНДАЛЬНЫЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПОДВЕСНОЙ УМЫВАЛЬНИК, Ø 320 MM

SLUN 22M 83226

- содержит отток из нержавеющей стали и нарезные стержни M10, матовая поверхность
- без отверстия для смесителя (возможно сделать по запросу)
- наполнен пенополиуретаном
- монтаж через стену шестью нарезными стержнями M10



АНТИВАНДАЛЬНЫЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПОДВЕСНОЙ УМЫВАЛЬНИК, Ø 320 MM

SLUN 58 93580

- содержит сифон и крепежный комплект, матовая поверхность
- монтаж через сервисный проём и специальные винты
- без отверстия для смесителя (возможно сделать по запросу)



АНТИВАНДАЛЬНЫЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПОДВЕСНОЙ УМЫВАЛЬНИК Ø 360 MM

SLUN 59 93590

- содержит сифон и крепежный комплект, матовая поверхность
- монтаж через сервисный проём и специальные винты
- без отверстия для смесителя (возможно сделать по запросу)



АНТИВАНДАЛЬНЫЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПОДВЕСНОЙ УМЫВАЛЬНИК, Ø 300 MM

SLUN 69 73690

- содержит сифон и крепежный комплект, матовая поверхность
- без отверстия для смесителя (возможно сделать по запросу)



НЕРЖАВЕЮЩИЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ КРУГЛЫЙ УМЫВАЛЬНИК, Ø 385 MM

SLUN 34 93340

- содержит сифон, переливной и крепежный комплект
- монтаж наклейкой, матовая поверхность



Электроника и излив
Anti-suicidal

АНТИВАНДАЛЬНЫЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПОДВЕСНОЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ УМЫВАЛЬНИК

SLUN 71P	93717	для подачи холодной или заранее подготовленной воды, 24 В ПОСТ
SLUN 71PB	73716	для подачи холодной или заранее подготовленной воды, от батарейки 6 В
SLUN 72P	93727	для подачи холодной и теплой воды, 24 В ПОСТ
SLUN 72PB	73726	для подачи холодной и теплой воды, от батарейки 6 В
SLUN 72PT	73727	с термостатическим смесителем, 24 В ПОСТ
SLUN 72PTB	73728	с термостатическим смесителем, от батарейки 6 В

- содержит специальный излив "Anti-suicidal", сифон и крепежный комплект, матовая поверхность

- монтаж через сервисный проём



Электроника и излив
Anti-suicidal

АНТИВАНДАЛЬНЫЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПОДВЕСНОЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ УМЫВАЛЬНИК

SLUN 71E	93711	для подачи холодной или заранее подготовленной воды, 24 В ПОСТ
SLUN 71EB	93712	для подачи холодной или заранее подготовленной воды, от батарейки 6 В
SLUN 72E	93721	для подачи холодной и теплой воды, 24 В ПОСТ
SLUN 72EB	93722	для подачи холодной и теплой воды, от батарейки 6 В
SLUN 72ET	93723	с термостатическим смесителем, 24 В ПОСТ
SLUN 72ETB	93724	с термостатическим смесителем, от батарейки 6 В

- содержит специальный излив "Anti-suicidal", сифон и крепежный комплект, матовая поверхность

- монтаж через сервисный проём



SLUN 72P / SLZN 30 / SLZN 21Z / SLZN 62Z



НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПОДВЕСНОЙ ЖЕЛОБ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ

SLUN 10	93100	AISI - 304, длина 1250 мм
SLUN 10L	73103	AISI - 316L, длина 1250 мм
SLUN 10C	93101	AISI - 304, длина 1900 мм
SLUN 10D	93102	AISI - 304, длина 2500 мм
SLUN 10F	93103	AISI - 304, длина 3000 мм

- содержит сифон и крепежный комплект, матовая поверхность
- возможность поставки нестандартной длины и отверстий для смесителей по запросу
- отверстие для сифона на правой стороне (возможно сделать на левой стороне по запросу)



НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПОДВЕСНОЙ ЖЕЛОБ С ОБЛИЦОВКОЙ

SLUN 10P	93107	AISI - 304, длина 1250 мм
SLUN 10PL	73104	AISI - 316L, длина 1250 мм

- содержит сифон и крепежный комплект, матовая поверхность
- возможность поставки нестандартной длины и отверстий для смесителей по запросу
- отверстие для сифона на правой стороне (возможно сделать на левой стороне по запросу)



АНТИВАНДАЛЬНЫЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПОДВЕСНОЙ ЖЕЛОБ С ПОЛНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ

SLUN 10PA	73109	AISI - 304, длина 1250 мм
------------------	--------------	---------------------------

- содержит сифон и крепежный комплект, матовая поверхность
- монтаж через два сервисные проёмы
- возможность поставки нестандартной длины и отверстий для смесителей по запросу
- возможно производить из нержавеющей стали AISI - 316L по запросу
- отверстие для сифона на правой стороне (возможно сделать на левой стороне по запросу)



НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ КОНСОЛЬ

SLZN 81	85810	для SLUN 10, AISI - 304
SLZN 81L	85811	для SLUN 10L, AISI - 316L

- для более длинных или нестандартных желобов SLUN 10
- обеспечивает безопасность и прочность желоба



Электроника и излив

АНТИВАНДАЛЬНЫЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ ЖЕЛОБ НА НОЖКАХ

SLUN 50EA	93502	для подачи холодной и теплой воды, с интегрированной электроникой (2 шт.), длина 1250 мм, 24 В ПОСТ
------------------	--------------	---

- нержавеющие изливы и сенсорные головки
- содержит сифон, поверхность матовая
- монтаж через два сервисные проёмы
- возможность поставки нестандартной длины по запросу
- возможно производить из нержавеющей стали AISI - 316L по запросу
- отверстие для сифона на левой стороне (возможно сделать на правой стороне по запросу)





Электроника и излив



НЕРЕЖАВЕЮЩИЙ ЖЕЛОБ НА НОЖКАХ

SLUN 50E	93501	для подачи холодной и теплой воды, с интегрированной электроникой (2 шт.), длина 1250 мм, 24 В ПОСТ
SLUN 51E	93511	для подачи холодной и теплой воды, с интегрированной электроникой (3 шт.), длина 1900 мм, 24 В ПОСТ
SLUN 52E	93521	для подачи холодной и теплой воды, с интегрированной электроникой (4 шт.), длина 2500 мм, 24 В ПОСТ
SLUN 53E	93531	для подачи холодной и теплой воды, с интегрированной электроникой (5 шт.), длина 3000 мм, 24 В ПОСТ
SLUN 50ET	93503	с термостатическим клапаном, с интегрированной электроникой (2 шт.), длина 1250 мм, 24 В ПОСТ
SLUN 51ET	93513	с термостатическим клапаном, с интегрированной электроникой (3 шт.), длина 1900 мм, 24 В ПОСТ
SLUN 52ET	93523	с термостатическим клапаном, с интегрированной электроникой (4 шт.), длина 2500 мм, 24 В ПОСТ
SLUN 53ET	93533	с термостатическим клапаном, с интегрированной электроникой (5 шт.), длина 3000 мм, 24 В ПОСТ

- нержавеющие изливы и сенсорные головки
- содержит сифон, поверхность матовая
- возможность поставки нестандартной длины по запросу
- возможно производить из нержавеющей стали AISI - 316L по запросу
- отверстие для сифона на левой стороне (возможно сделать на правой стороне по запросу)



Электроника и излив



НЕРЖАВЕЮЩИЙ ЖЕЛОБ НА НОЖКАХ С ИНТЕГРИРОВАННОЙ ПЬЕЗО ЭЛЕКТРОНИКОЙ

SLUN 50P	93506	для подачи холодной и теплой воды, с интегрированной пьезо электроникой (2 шт.), длина 1250 мм, 24 В ПОСТ
SLUN 51P	93515	для подачи холодной и теплой воды, с интегрированной пьезо электроникой (3 шт.), длина 1900 мм, 24 В ПОСТ
SLUN 52P	93524	для подачи холодной и теплой воды, с интегрированной пьезо электроникой (4 шт.), длина 2500 мм, 24 В ПОСТ
SLUN 53P	93534	для подачи холодной и теплой воды, с интегрированной пьезо электроникой (5 шт.), длина 3000 мм, 24 В ПОСТ
SLUN 50PT	93504	с термостатическим смесителем, с интегрированной пьезо электроникой (2 шт.), длина 1250 мм, 24 В ПОСТ
SLUN 51PT	93514	с термостатическим смесителем, с интегрированной пьезо электроникой (3 шт.), длина 1900 мм, 24 В ПОСТ
SLUN 52PT	93525	с термостатическим смесителем, с интегрированной пьезо электроникой (4 шт.) длина 2500 мм, 24 В ПОСТ
SLUN 53PT	93535	с термостатическим смесителем, с интегрированной пьезо электроникой (5 шт.), длина 3000 мм, 24 В ПОСТ

- антивандальные нержавеющие плеча
- содержит сифон, поверхность матовая
- возможность поставки нестандартной длины по запросу
- возможно производить из нержавеющей стали AISI - 316L по запросу
- отверстие для сифона на левой стороне (возможно сделать на правой стороне по запросу)





Электроника и излив

АНТИВАНДАЛЬНЫЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПОДВЕСНОЙ ЖЕЛОБ

SLUN 80EA 93802 для подачи холодной и теплой воды, с интегрированной электроникой (2 шт.), длина 1250 мм, 24 В ПОСТ

- нержавеющие изливы и сенсорные головки
- содержит сифон, поверхность матовая
- монтаж через два сервисные проёмы
- возможность поставки нестандартной длины по запросу
- возможно производить из нержавеющей стали AISI - 316L по запросу
- отверстие для сифона на левой стороне (возможно сделать на правой стороне по запросу)



Электроника и излив

НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПОДВЕСНОЙ ЖЕЛОБ

SLUN 80E 93801 для подачи холодной и теплой воды, с интегрированной электроникой (2 шт.), длина 1250 мм, 24 В ПОСТ

SLUN 81E 93811 для подачи холодной и теплой воды, с интегрированной электроникой (3 шт.), длина 1900 мм, 24 В ПОСТ

SLUN 82E 93821 для подачи холодной и теплой воды, с интегрированной электроникой (4 шт.), длина 2500 мм, 24 В ПОСТ

SLUN 83E 93831 для подачи холодной и теплой воды, с интегрированной электроникой (5 шт.), длина 3000 мм, 24 В ПОСТ

SLUN 80ET 93803 с термостатическим клапаном, с интегрированной электроникой (2 шт.), длина 1250 мм, 24 В ПОСТ

SLUN 81ET 93813 с термостатическим клапаном, с интегрированной электроникой (3 шт.), длина 1900 мм, 24 В ПОСТ

SLUN 82ET 93823 с термостатическим клапаном, с интегрированной электроникой (4 шт.), длина 2500 мм, 24 В ПОСТ

SLUN 83ET 93833 с термостатическим клапаном, с интегрированной электроникой (5 шт.), длина 3000 мм, 24 В ПОСТ

- нержавеющие изливы и сенсорные головки
- содержит сифон, поверхность матовая
- возможность поставки нестандартной длины по запросу
- возможно производить из нержавеющей стали AISI - 316L по запросу
- отверстие для сифона на левой стороне (возможно сделать на правой стороне по запросу)



Электроника и излив

НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПОДВЕСНОЙ ЖЕЛОБ

SLUN 80P 93804 для подачи холодной и теплой воды, с интегрированной пьезо электроникой (2шт.), длина 1250 мм, 24 В ПОСТ

SLUN 81P 93814 для подачи холодной и теплой воды, с интегрированной пьезо электроникой (3шт.), длина 1900 мм, 24 В ПОСТ

SLUN 82P 93824 для подачи холодной и теплой воды, с интегрированной пьезо электроникой (4шт.), длина 2500 мм, 24 В ПОСТ

SLUN 83P 93834 для подачи холодной и теплой воды, с интегрированной пьезо электроникой (5 шт.), длина 3000 мм, 24 В ПОСТ

SLUN 80PT 93805 с термостатическим клапаном, с интегрированной пьезо электроникой (2 шт.), длина 1250 мм, 24 В ПОСТ

SLUN 81PT 93815 с термостатическим клапаном, с интегрированной пьезо электроникой (3 шт.), длина 1900 мм, 24 В ПОСТ

SLUN 82PT 93825 с термостатическим клапаном, с интегрированной пьезо электроникой (4 шт.), длина 2500 мм, 24 В ПОСТ

SLUN 83PT 93835 с термостатическим клапаном, с интегрированной пьезо электроникой (5 шт.), длина 3000 мм, 24 В ПОСТ

- нержавеющие изливы и сенсорные головки
- содержит сифон, поверхность матовая
- возможность поставки нестандартной длины по запросу
- возможно производить из нержавеющей стали AISI - 316L по запросу
- отверстие для сифона на левой стороне (возможно сделать на правой стороне по запросу)





SLUN 56 / SLU 04P17 / SLZN 71E / SLZN 20X / SLZN 23X / SLZN 27



Электроника и излив

АНТИВАНДАЛЬНЫЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ ЖЕЛОБ НА НОЖКАХ

SLUN 50PA 93505 для подачи холодной и теплой воды, с интегрированной пьезо электроникой (2 шт.), длина 1250 мм, 24 В ПОСТ

- антивандальные нержавеющие плеча
- содержит сифон, поверхность матовая
- монтаж через два сервисные проёмы
- возможность поставки нестандартной длины по запросу
- возможно производить из нержавеющей стали AISI - 316L по запросу
- отверстие для сифона на левой стороне (возможно сделать на правой стороне по запросу)




Электроника и излив

АНТИВАНДАЛЬНЫЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПОДВЕСНОЙ ЖЕЛОБ

SLUN 80PA 93800 для подачи холодной и теплой воды, с интегрированной пьезо электроникой (2 шт.), длина 1250 мм, 24 В ПОСТ

- нержавеющие изливы и сенсорные головки
- содержит сифон, поверхность матовая
- монтаж через два сервисные проёмы
- возможность поставки нестандартной длины по запросу
- возможно производить из нержавеющей стали AISI - 316L по запросу
- отверстие для сифона на левой стороне (возможно сделать на правой стороне по запросу)



НЕРЖАВЕЮЩИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖЕЛОБ

SLUN 54	93540	AISI - 304, длина 750 мм
SLUN 54L	93541	AISI - 316L, длина 750 мм
SLUN 55	93550	AISI - 304, длина 1500 мм
SLUN 55L	93551	AISI - 316L, длина 1500 мм
SLUN 56	93560	AISI - 304, длина 2250 мм
SLUN 56L	93561	AISI - 316L, длина 2250 мм

- содержит сифон, поверхность матовая
- возможность поставки нестандартной длины по запросу
- отверстие для сифона на правой стороне (возможно сделать на левой стороне по запросу)





НЕРЖАВЕЮЩИЙ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ УМЫВАЛЬНИК С ПЬЕЗО КНОПКОЙ

SLUN 70H 73701 230 В/ 50 Гц


- автоматический дозатор жидкого мыла, автоматический кран и автоматическая сушилка рук в одном
- содержит сифон и нарезные стержни M10, матовая поверхность
- дополнение мыла через сервисное помещение, сзади
- монтаж через стену нарезными стержнями M10
- один центральный выход для мыла, воды и горячего воздуха



НЕРЖАВЕЮЩИЙ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ УМЫВАЛЬНИК С ПЬЕЗО КНОПКОЙ

SLUN 70P 73703 230 В AC

- автоматический дозатор жидкого мыла, автоматический кран и автоматическая сушилка рук в одном
- дополнение мыла через сервисный проём
- содержит сифон и крепежный комплект, матовая поверхность
- монтаж через сервисный проём
- один центральный выход для мыла, воды и горячего воздуха



SLUN 70P / SLKA 01W

АНТИВАНДАЛЬНЫЕ СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА



ПЬЕЗО НЕРЖАВЕЮЩИЙ СМЕСИТЕЛЬ

SLU 91NP	66911	для подачи холодной или заранее подготовленной воды, 24 В ПОСТ
SLU 91NPB	66912	для подачи холодной или заранее подготовленной воды, от батарейки 6 В
SLU 93NP	66931	для подачи холодной и теплой воды, 24 В ПОСТ
SLU 93NPB	66932	для подачи холодной и теплой воды, от батарейки 6 В



ПЬЕЗО НЕРЖАВЕЮЩИЙ СМЕСИТЕЛЬ С РЫЧАЖКОМ

SLU 92NP	66921	24 В ПОСТ
SLU 92NPB	66922	от батарейки 6 В



ПЬЕЗО НЕРЖАВЕЮЩИЙ СМЕСИТЕЛЬ, УДЛИНЕННЫЙ ИЗЛИВ

SLU 91NPD	64912	для подачи холодной или заранее подготовленной воды, 24 В ПОСТ
SLU 91NPDB	64913	для подачи холодной или заранее подготовленной воды, от батарейки 6 В
SLU 93NPD	64932	для подачи холодной и теплой воды, 24 В ПОСТ
SLU 93NPDB	64933	для подачи холодной и теплой воды, от батарейки 6 В



ПЬЕЗО НЕРЖАВЕЮЩИЙ СМЕСИТЕЛЬ С РЫЧАЖКОМ, УДЛИНЕННЫЙ ИЗЛИВ

SLU 92NPD	66923	24 В ПОСТ
SLU 92NPDB	66924	от батарейки 6 В



АВТОМАТИЧЕСКИЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ СМЕСИТЕЛЬ

SLU 45	03450	для подачи холодной или заранее подготовленной воды, 24 В ПОСТ
SLU 45B	03455	для подачи холодной или заранее подготовленной воды, от батарейки 6 В
SLU 46	03460	для подачи холодной и теплой воды, 24 В ПОСТ
SLU 46B	03465	для подачи холодной и теплой воды, от батарейки 6 В



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ

SLU 56	03560	для подачи холодной воды, 24 В ПОСТ
SLU 56B	03565	для подачи холодной воды, от батарейки 6 В
SLU 57	03570	для подачи холодной и теплой воды, 24 В ПОСТ
SLU 57B	03575	для подачи холодной и теплой воды, от батарейки 6 В





АВТОМАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ

SLU 01N	23018	для подачи холодной или заранее подготовленной воды, 24 В ПОСТ
SLU 01NB	23019	для подачи холодной или заранее подготовленной воды, от батарейки 6 В
SLU 01NH	33011	для проточных водонагревателей без давления, 24 В ПОСТ
SLU 01NHB	33012	для проточных водонагревателей без давления, от батарейки 6 В



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ

SLU 02N	23028	для подачи холодной и теплой воды, 24 В ПОСТ
SLU 02NB	23029	для подачи холодной и теплой воды, от батарейки 6 В
SLU 02T	13026	с термостатическим клапаном, 24 В ПОСТ
SLU 02BT	13023	с термостатическим клапаном, от батарейки 6 В



ПЬЕЗО НАСТЕННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ИЛИ ЗАРАНЕЕ ПОДГОТОВЛЕННОЙ ВОДЫ

SLU 04P17	53041	плечо вытекания 170 мм, 24 В ПОСТ
SLU 04P17B	53043	плечо вытекания 170 мм, от батарейки 6 В
SLU 04P25	53042	плечо вытекания 250 мм, 24 В ПОСТ
SLU 04P25B	53044	плечо вытекания 250 мм, от батарейки 6 В



ПЬЕЗО НАСТЕННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ С ТЕРМОСТАТИЧЕСКИМ КЛАПАНОМ, СПЕЦИАЛЬНОЕ ПЛЕЧО ANTI-SUICIDE ПРОТИВ САМОПОВРЕЖДЕНИЮ

SLU 09PTB	13091	от батарейки 6 В
-----------	-------	------------------



НАСТЕННЫЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ СМЕСИТЕЛЬ С ПЬЕЗО КНОПКОЙ И АНТИВАНДАЛЬНОЙ КРЫШКОЙ, ДЛЯ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ИЛИ ЗАРАНЕЕ ПОДГОТОВЛЕННОЙ ВОДЫ

SLU 44P	43449	24 В ПОСТ
SLU 44PB	64441	от батарейки 6 В

- толщина крышки 3 мм, специальные винты



НАСТЕННЫЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ СМЕСИТЕЛЬ С ПЬЕЗО КНОПКОЙ И АНТИВАНДАЛЬНОЙ КРЫШКОЙ, ДЛЯ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ И ТЕПЛОЙ ВОДЫ

SLU 44PP	64442	24 В ПОСТ
----------	-------	-----------

- взаимная блокировка пьезо кнопок
- толщина крышки 3 мм, специальные винты





SLUN 58 / SLU 44PP / SLZN 56Z / SLZN 63Z / SLZN 62Z / SLZN 30

АНТИВАНДАЛЬНЫЕ НЕРЖАВЕЮЩИЕ УНИТАЗЫ



НЕРЖАВЕЮЩИЙ НАПОЛЬНЫЙ УНИТАЗ

SLWN 03 94030

- без сиденья, содержит сифон и крепежный комплект, матовая поверхность
- монтаж с помощью монтажной плиты
- заклеенные отверстия для сиденья
- наполнен пенополиуретаном



НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ

SLWN 04 94040

- без сиденья, содержит сифон и крепежный комплект, матовая поверхность
- монтаж с помощью монтажной плиты
- заклеенные отверстия для сиденья
- наполнен пенополиуретаном



АНТИВАНДАЛЬНЫЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ НАПОЛЬНЫЙ УНИТАЗ

SLWN 05 94050

- без сиденья, содержит сифон и нарезные стержни M10, матовая поверхность
- монтаж через стену нарезными стержнями M10
- наполнен пенополиуретаном



АНТИВАНДАЛЬНЫЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ

SLWN 12 94120

- без сиденья, содержит сифон, матовая поверхность
- без сиденья, содержит сифон и нарезные стержни M10, матовая поверхность
- монтаж через стену нарезными стержнями M10
- наполнен пенополиуретаном



АНТИВАНДАЛЬНЫЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ НАПОЛЬНЫЙ УНИТАЗ

SLWN 14 94140

- без сиденья, содержит сифон и крепежный комплект, матовая поверхность
- монтаж через сервисный проём
- заклеенные отверстия для сиденья
- отток в пол или стену
- наполнен пенополиуретаном



НЕРЖАВЕЮЩИЙ НАПОЛЬНЫЙ УНИТАЗ

SLWN 30 94302

- без сиденья, содержит сифон, матовая поверхность
- монтаж через сервисный проём
- отток в пол или стену
- наполнен пенополиуретаном





НЕРЖАВЕЮЩИЙ УНИТАЗ С БАЧКОМ, НИЖНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

SLWN 15 94150

- механический смыв 4/6 л
- без сиденья, содержит сифон и крепежный комплект, матовая поверхность
- монтаж через сервисный проём
- заклеенные отверстия для сиденья
- отток в пол или стену
- наполнен пенополиуретаном




ЧЁРНОЕ ПЛАСТМАССОВОЕ СИДЕНЬЕ

SLZN 31C 95313 с крышкой

SLZN 31A 95315 без крышки

- нержавеющие петли
- размеры отверстия 225 x 280 мм
- внешняя ширина 355 мм
- расстояние переднего канта от петель 425 мм
- предназначен для SLWN 03, SLWN 04, SLWN 11, SLWN 13, SLWN 14, SLWN 15, SLWN 16



SLWN 04 / SLZN 31C / SLW 02PA / SLZN 26Z / SLZN 19X

НЕРЖАВЕЮЩАЯ ЧАША ГЕНУЯ



НЕРЖАВЕЮЩАЯ ЧАША ГЕНУЯ

SLWN 07 94070

- содержит две смывные головки и нержавеющий сифон, матовая поверхность



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ SLWN 07

SLA 27 06270

АНТИВАНДАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СМЫВА УНИТАЗОВ



ПЬЕЗО УСТРОЙСТВО СМЫВА УНИТАЗА ДЛЯ НАПОРНОЙ ВОДЫ С АНТИВАНДАЛЬНОЙ КРЫШКОЙ

SLW 01PA 14016 24 В ПОСТ

- толщина крышки 3 мм, специальные винты



ПЬЕЗО УСТРОЙСТВО СМЫВА УНИТАЗА С АНТИВАНДАЛЬНОЙ КРЫШКОЙ, ВКЛЮЧАЯ РАМУ SLR 21

SLW 02PA 14026 24 В ПОСТ

- толщина крышки 3 мм, специальные винты



SLWN 03 / SLW 01PA / SLZN 26Z / SLZN 19X



АНТИВАНДАЛЬНЫЙ УГЛОВОЙ КОМПЛЕКТ УНИТАЗА С УМЫВАЛЬНИКОМ

SLWN 08P	94082	напольный унитаз направо
SLWN 08L	94081	напольный унитаз налево

- без сиденья, нажимная арматура
- содержит сифон и крепежный комплект, матовая поверхность
- монтаж через стену нарезными стержнями M10
- наполнен пенополиуретаном



ПЬЕЗО АНТИВАНДАЛЬНЫЙ УГЛОВОЙ КОМПЛЕКТ УНИТАЗА С УМЫВАЛЬНИКОМ

SLWN 08PP	94085	напольный унитаз направо, 24 В ПОСТ
SLWN 08LP	94086	напольный унитаз налево, 24 В ПОСТ

- без сиденья, пьезо кнопка для смыва унитаза и пьезо кнопка для умывальника
- содержит сифон и нарезные стержни M10, матовая поверхность
- монтаж через стену нарезными стержнями M10
- наполнен пенополиуретаном



АНТИВАНДАЛЬНЫЙ УГЛОВОЙ КОМПЛЕКТ УНИТАЗА С УМЫВАЛЬНИКОМ

SLWN 18P	94182	напольный унитаз направо
SLWN 18L	94181	напольный унитаз налево

- без сиденья, нажимные арматуры
- содержит сифон и крепежный комплект, матовая поверхность
- монтаж через сервисный проём
- наполнен пенополиуретаном



ПЬЕЗО АНТИВАНДАЛЬНЫЙ УГЛОВОЙ КОМПЛЕКТ УНИТАЗА С УМЫВАЛЬНИКОМ

SLWN 18PP	94185	напольный унитаз направо, 24 В ПОСТ
SLWN 18LP	94186	напольный унитаз налево, 24 В ПОСТ

- без сиденья, пьезо кнопка для смыва унитаза и пьезо кнопка для умывальника
- содержит сифон и крепежный комплект, матовая поверхность
- монтаж через сервисный проём
- наполнен пенополиуретаном



АНТИВАНДАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ УНИТАЗА С УМЫВАЛЬНИКОМ

SLWN 28	94282	напольный унитаз
----------------	--------------	------------------

- без сиденья, нажимная арматура
- содержит сифон и крепежный комплект, матовая поверхность
- монтаж через стену нарезными стержнями M10
- наполнен пенополиуретаном





ПЬЕЗО АНТИВАНДАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ УНИТАЗА С УМЫВАЛЬНИКОМ

SLWN 28P 94283 напольный унитаз, 24 В ПОСТ

- без сиденья, пьезо кнопка для смыва унитаза и пьезо кнопка для умывальника
- содержит сифон и крепежный комплект, матовая поверхность
- монтаж через стену нарезными стержнями M10
- наполнен пенополиуретаном



АНТИВАНДАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ УНИТАЗА С УМЫВАЛЬНИКОМ

SLWN 38 94382 напольный унитаз

- без сиденья, нажимные арматуры
- содержит сифон и крепежный комплект, матовая поверхность
- монтаж через сервисный проём
- наполнен пенополиуретаном



ПЬЕЗО АНТИВАНДАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ УНИТАЗА С УМЫВАЛЬНИКОМ

SLWN 38P 94383 напольный унитаз, 24 В ПОСТ

- без сиденья, пьезо кнопка для смыва унитаза и пьезо кнопка для умывальника
- содержит сифон и крепежный комплект, матовая поверхность
- монтаж через сервисный проём
- наполнен пенополиуретаном



SLWN 18PP



НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПИССУАР

SLPN 07	91070	
SLPN 07C	91073	с термодатчиком, 24 В ПОСТ
SLPN 07CZ	91075	с термодатчиком, с встроенным источником питания, 230 В/ 50 Гц
SLPN 07CB	91074	с термодатчиком, от батарейки 6 В

- содержит сифон и крепежный комплект, матовая поверхность
- монтаж через сервисный проём и специальные винты (TORX)



АНТИВАНДАЛЬНЫЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПОДВЕСНОЙ ПИССУАР

SLPN 06	91060
----------------	--------------

- содержит сифон и крепежный комплект, матовая поверхность
- монтаж через стену нарезными стержнями



НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПИССУАР

SLPN 09	91090	
SLPN 09C	91093	с термодатчиком, 24 В ПОСТ
SLPN 09CZ	91095	с термодатчиком, с встроенным источником питания, 230 В/ 50 Гц
SLPN 09CB	91094	с термодатчиком, от батарейки 6 В

- содержит сифон и крепежный комплект, матовая поверхность
- монтаж через сервисный проём и специальные винты (TORX)



АНТИВАНДАЛЬНЫЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ НАПОЛНЫЙ ПИССУАРОВЫЙ ЖЕЛОБ БЕЗ ЭЛЕКТРОНИКИ

SLPN 02Z	91026	длина 600 мм
SLPN 03Z	91036	длина 1200 мм
SLPN 04Z	91046	длина 1800 мм
SLPN 05Z	91056	длина 2400 мм

- смывная труба
- содержит сифон и крепежный комплект, матовая поверхность
- возможность поставки нестандартной длины по запросу



НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПИССУАРОВЫЙ ЖЕЛОБ

SLPN 02	91020	без электроники, длина 600 мм
SLPN 02C	91023	с термодатчиком, длина 600 мм, 24 В ПОСТ
SLPN 02CB	91024	с термодатчиком, длина 600 мм, от батарейки 6 В

- содержит сифон и крепежный комплект, матовая поверхность
- возможность поставки нестандартной длины по запросу





НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПИССУАРОВЫЙ ЖЕЛОБ

SLPN 03	91030	без электроники, длина 1200 мм
SLPN 03C	91033	с термодатчиком, длина 1200 мм, 24 В ПОСТ
SLPN 03CB	91034	с термодатчиком, длина 1200 мм, от батарейки 6 В

- содержит сифон и крепежный комплект, матовая поверхность
- возможность поставки нестандартной длины по запросу



НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПИССУАРОВЫЙ ЖЕЛОБ

SLPN 04	91040	без электроники, длина 1800 мм
SLPN 04C	91043	с термодатчиком, длина 1800 мм, 24 В ПОСТ
SLPN 04CB	91044	с термодатчиком, длина 1800 мм, от батарейки 6 В

- содержит сифон и крепежный комплект, матовая поверхность
- возможность поставки нестандартной длины по запросу



НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПИССУАРОВЫЙ ЖЕЛОБ

SLPN 05	91050	длина 2400 мм
----------------	--------------	---------------

- содержит сифон и крепежный комплект, матовая поверхность
- возможность поставки нестандартной длины по запросу



УСТРОЙСТВА СМЫВА



ПЬЕЗО УСТРОЙСТВО СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРА

SLP 02PA 21022 с антивандальной крышкой, 24 В ПОСТ

- толщина крышки 3 мм, специальные винты



ПОВРЕМЕННОЕ УСТРОЙСТВО СМЫВА SLPN 02(Z) - SLPN 05(Z)

SLP 01Z 01011 230 В AC



РАКОВИНЫ



АНТИВАНДАЛЬНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СВОБОДНОСТОЯЩАЯ РАКОВИНА С ОБЛИЦОВКОЙ

SLVN 03A 98037

- содержит сифон и решетку, матовая поверхность
- отток Ø 50 мм
- монтаж через сервисный проём
- размеры 500 x 460 x 500 mm



НЕРЖАВЕЮЩАЯ ПОДВЕСНАЯ РАКОВИНА

SLVN 05 98050

- содержит заднюю стенку, сифон, решетку, перелив и крепежный комплект, матовая поверхность
- отток Ø 50 мм
- размеры 430 x 320 x 536 mm



НАСТЕННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ РАКОВИНА

SLVN 06 98060

- содержит сифон и решетку, матовая поверхность
- отток Ø 50 мм
- размеры 570 x 404 x 410 mm



ПЬЕЗО УПРАВЛЕНИЕ ДУШЕМ ДЛЯ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ИЛИ ЗАРАНЕЕ ПОДГОТОВЛЕННОЙ ВОДЫ

SLS 01P	12012	24 В ПОСТ
SLS 01PB	12013	от батарейки 6 В



ПЬЕЗО УПРАВЛЕНИЕ ДУШЕМ ДЛЯ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ИЛИ ЗАРАНЕЕ ПОДГОТОВЛЕННОЙ ВОДЫ

SLS 01PA	12016	с антивандальной крышкой, 24 В ПОСТ
SLS 01PBA	12018	с антивандальной крышкой, от батарейки 6 В

- толщина крышки 3 мм, специальные винты



ПЬЕЗО УПРАВЛЕНИЕ ДУШЕМ СО СМЕСИТЕЛЕМ

SLS 02P	12022	24 В ПОСТ
SLS 02PB	12023	от батарейки 6 В



ПЬЕЗО УПРАВЛЕНИЕ ДУШЕМ С ТЕРМОСТАТИЧЕСКИМ СМЕСИТЕЛЕМ

SLS 02PT	12024	24 В ПОСТ
SLS 02PTB	12025	от батарейки 6 В



НЕРЖАВЕЮЩАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДУШЕВАЯ ПАНЕЛЬ С ПЬЕЗО ДАТЧИКОМ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ИЛИ ЗАРАНЕЕ ПОДГОТОВЛЕННОЙ ВОДЫ

SLSN 01P	92018	24 В ПОСТ
SLSN 01PB	92019	от батарейки 6 В

- возможно производить из нержавеющей стали AISI - 316L по запросу



НЕРЖАВЕЮЩАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДУШЕВАЯ ПАНЕЛЬ С ПЬЕЗО ДАТЧИКОМ

SLSN 02P	92028	с смесителем, 24 В ПОСТ
SLSN 02PB	92029	с смесителем, от батарейки 6 В
SLSN 02PT	82021	с термостатическим смесителем, 24 В ПОСТ
SLSN 02PTB	82022	с термостатическим смесителем, от батарейки 6 В

- возможно производить из нержавеющей стали AISI - 316L по запросу





SLS 01PA / SLA 39 / SLKN 04A / SLKA 01S

АНТИВАНДАЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ ГОЛОВКИ



АНТИВАНДАЛЬНАЯ ДУШЕВАЯ ГОЛОВКА

SLA 03 06030

- подача воды 1/2"
- расход воды 9 л/мин. (0,05 - 0,9 МПа)



SLA 39

SLA 40

АНТИВАНДАЛЬНАЯ ДУШЕВАЯ ГОЛОВКА

SLA 39 06390

SLA 40 06400 возможность настройки угла излива

- подача воды 1/2"
- расход воды 9 л/мин. (0,05 - 0,9 МПа)



НЕРЖАВЕЮЩИЕ ВАННЫ



НЕРЖАВЕЮЩАЯ ВАННА

SLSN 09 92090 1700 x 800 x 460 MM

- содержит сифон, матовая поверхность
- возможность поставки нестандартной длины по запросу



НЕРЖАВЕЮЩАЯ ДЕТСКАЯ ВАННА

SLSN 11 92110 700 x 400 MM

- содержит сифон, матовая поверхность



АНТИВАНДАЛЬНЫЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ АКСЕССУАРЫ



НЕРЖАВЕЮЩИЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ, МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

SLZN 26Z 95261

- монтаж в стену
- для 2 рулонов туалетной бумаги (Ø макс. 135 мм)



НЕРЖАВЕЮЩИЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ С МУСОРНЫМ ВЕДРОМ, МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

SLZN 21Z 95211

- монтаж в стену
- размеры 790 x 330 x 125 мм (на стене)
- вместимость около 600 шт. бумажных полотенец
- мусорное ведро - ёмкость 7,5 л



НЕРЖАВЕЮЩИЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ, МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

SLZN 56Z 95561

- монтаж в стену
- размеры 435 x 328 x 122 мм
- вместимость около 600 шт. бумажных полотенец



НЕРЖАВЕЮЩЕЕ ВСТРАИВАЕМОЕ МУСОРНОЕ ВЕДРО, МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

SLZN 63Z 95631

- монтаж в стену
- размеры 360 x 710 x 110 мм
- ёмкость 10 л





НЕРЖАВЕЮЩИЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ДОЗАТОР ЖИДКОГО МЫЛА, МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

SLZN 62Z 95621

- размеры 260 x 150 x 100 мм



НЕРЖАВЕЮЩАЯ АНТИВАНДАЛЬНАЯ ВЕШАЛКА, МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

SLZN 45 95450



НЕРЖАВЕЮЩАЯ ВЕШАЛКА КРУГЛАЯ, Ø 20 X 50 MM, МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

SLZN 46 95460



НЕРЖАВЕЮЩАЯ ВЕШАЛКА КРУГЛАЯ, Ø 20 X 100 MM, МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

SLZN 46D 85468



НЕРЖАВЕЮЩАЯ АНТИВАНДАЛЬНАЯ ВЕШАЛКА С СИСТЕМОЙ „ANTI-SUICIDAL“, МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

SLZN 70 95700



ЁРШИК ДЛЯ ЧИСТКИ УНИТАЗА

SLZN 19 95190 глянцевая поверхность

SLZN 19X 75196 матовая поверхность

- размеры подставки Ø 120 x 260 мм

- монтаж на стену или на пол



НЕРЖАВЕЮЩЕЕ ЗЕРКАЛО

SLZN 27 95270 размеры 500 x 400 x 7 мм

SLZN 30 95300 размеры 600 x 400 x 7 мм

- возможность поставки нестандартных размеров по запросу



НЕРЖАВЕЮЩАЯ ТАБЛИЧКА



НЕРЖАВЕЮЩАЯ ТАБЛИЧКА

SLZN 44AA 75445 туалет господ


SLZN 44AB 75444 туалет дамы

SLZN 44AC 75443 туалет инвалиды

- размеры 120 x 120 мм, матовая поверхность

- возможность поставки нестандартных размеров по запросу

- 3М самоуплотняющаяся лента в комплекте



SLWN 11 / SLW 03PA / SLUN 47X / SLU 08L / SLZN 52 / SLZM 20X / SLZM 16X / SLZM 12X

АССОРТИМЕНТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННОЙ ПОДВИЖНОСТЬЮ



НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПОДВЕСНОЙ УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

SLUN 47 93470

SLUN 47X 93478

- содержит сифон и крепежный комплект, глянцевая поверхность (SLUN 47), матовая поверхность (SLUN 47X)
- без отверстия для смесителя (возможно сделать по запросу)



НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПОДВЕСНОЙ УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

SLUN 66 93660

- содержит сифон, перелив, переполнение и крепежный комплект, матовая поверхность
- без отверстия для смесителя (возможно сделать по запросу)



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ И ТЕПЛОЙ ВОДЫ

SLU 08L 13085 для подачи холодной и теплой воды, 24 В ПОСТ

SLU 08LB 13185 для подачи холодной и теплой воды, от батареек 6 В



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ И ТЕПЛОЙ ВОДЫ, ВЫСОТА СМЕСИТЕЛЯ 250 ММ

SLU 08LD 13087 для подачи холодной и теплой воды, 24 В ПОСТ

SLU 08LDB 13180 для подачи холодной и теплой воды, от батарейки 6 В



НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

SLWN 11 94110

- без сиденья, содержит сифон и крепежный комплект, матовая поверхность
- монтаж с помощью монтажной плиты
- заклеенные отверстия для сиденья
- наполнен пенополиуретаном



НЕРЖАВЕЮЩИЙ НАПОЛЬНЫЙ УНИТАЗ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

SLWN 13 94130

- без сиденья, содержит сифон, матовая поверхность
- монтаж через сервисный проём
- заклеенные отверстия для сиденья
- отходы в стену или в пол
- наполнен пенополиуретаном



НЕРЖАВЕЮЩИЙ УНИТАЗ С БАЧКОМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ, НИЖНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

SLWN 16 94160

- механический смыл 4/6 л
- без сиденья, содержит сифон и крепежный комплект, матовая поверхность
- монтаж через сервисный проём
- заклеенные отверстия для сиденья
- отходы в стену или в пол
- наполнен пенополиуретаном





УСТРОЙСТВО СМЫВА УНИТАЗА С ПЬЕЗО КНОПКОЙ, С АНТИВАНДАЛЬНОЙ КРЫШКОЙ, С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЫНОСНОЙ ПЬЕЗО КНОПКОЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
SLW 03PA 14036 24 В ПОСТ

- толщина крышки 3 мм, специальные винты



УСТРОЙСТВО СМЫВА УНИТАЗА С ПЬЕЗО КНОПКОЙ, С АНТИВАНДАЛЬНОЙ КРЫШКОЙ, С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЫНОСНОЙ ПЬЕЗО КНОПКОЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ, С РАМОЙ SLR 21
SLW 04PA 14046 24 В ПОСТ

- толщина крышки 3 мм, специальные винты



НЕРЖАВЕЮЩЕЕ ОТКИДНОЕ ЗЕРКАЛО ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

SLZN 52 95520 размеры 400 x 600 x 75 мм

- возможность наклона зеркала, размещения ручки с обеих сторон зеркала



НЕРЖАВЕЮЩЕЕ ЗЕРКАЛО ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

SLZN 55 95550 размеры 900 x 400 мм



ПОДВЕСНОЕ СИДЕНЬЕ ДЛЯ ДУША ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ/НРЛ, ОТКИДНОЕ

SLZM 06N 49061 размеры 560 x 395 мм, максимальный вес до 272 кг



НЕРЖАВЕЮЩЕЕ ОТКИДНОЕ СИДЕНЬЕ В ДУШ

SLZM 06 49060 размеры 450 x 450 мм, максимальный вес до 150 кг, матовая поверхность



НЕРЖАВЕЮЩИЕ ПОРУЧНИ



НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПРОЧНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОРУЧЕНЬ, ДЛИНА 385 ММ

SLZM 10 49100 материал нержавеющей, глянцевая поверхность

SLZM 10X 49101 материал нержавеющей, матовая поверхность



НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПРОЧНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОРУЧЕНЬ, ДЛИНА 537 ММ

SLZM 11 49110 материал нержавеющей, глянцевая поверхность

SLZM 11X 49111 материал нержавеющей, матовая поверхность



НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПРОЧНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОРУЧЕНЬ, ДЛИНА 690 ММ

SLZM 12 49120 материал нержавеющей, глянцевая поверхность

SLZM 12X 49121 материал нержавеющей, матовая поверхность



НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПРОЧНЫЙ ПОРУЧЕНЬ, ДЛИНА 600 ММ

SLZM 13 49130 материал нержавеющей, глянцевая поверхность

SLZM 13X 49131 материал нержавеющей, матовая поверхность



НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПРОЧНЫЙ ПОРУЧЕНЬ, ДЛИНА 800 ММ

SLZM 14 49140 материал нержавеющей, глянцевая поверхность

SLZM 14X 49141 материал нержавеющей, матовая поверхность



НЕРЖАВЕЮЩИЙ ОТКИДНОЙ ПОРУЧЕНЬ, ДЛИНА 600 ММ

SLZM 15 49150 материал нержавеющей, глянцевая поверхность

SLZM 15X 49151 материал нержавеющей, матовая поверхность



НЕРЖАВЕЮЩИЙ ОТКИДНОЙ ПОРУЧЕНЬ, ДЛИНА 800 ММ

SLZM 16 49160 материал нержавеющей, глянцевая поверхность

SLZM 16X 49161 материал нержавеющей, матовая поверхность





УГЛОВОЙ ПОРУЧЕНЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, РАЗМЕРЫ 760/760 MM

SLZM 17	49170	материал нержавеющей, глянцевая поверхность
SLZM 17X	49171	материал нержавеющей, матовая поверхность



ВАННЫЙ ПОРУЧЕНЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ПРАВЫЙ, РАЗМЕРЫ 350/660 MM

SLZM 18	49180	материал нержавеющей, глянцевая поверхность
SLZM 18X	49181	материал нержавеющей, матовая поверхность



ВАННЫЙ ПОРУЧЕНЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ЛЕВЫЙ, РАЗМЕРЫ 350/660 MM

SLZM 19	49190	материал нержавеющей, глянцевая поверхность
SLZM 19X	49191	материал нержавеющей, матовая поверхность



НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПРОЧНЫЙ ПОРУЧЕНЬ, ДЛИНА 900 MM

SLZM 20	49200	материал нержавеющей, глянцевая поверхность
SLZM 20X	49201	материал нержавеющей, матовая поверхность



НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПРОЧНЫЙ ВАННЫЙ ПОРУЧЕНЬ, РАЗМЕРЫ 470 X 190 X 73 MM

SLZM 21	49210	материал нержавеющей, глянцевая поверхность
SLZM 21X	49211	материал нержавеющей, матовая поверхность





АНТИМИКРОБНЫЕ ВИНИЛОВЫЕ ПОРУЧНИ




ВИНИЛОВИЙ ПРОЧНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОРУЧЕНЬ, ДЛИНА 385 ММ, Ø32 ММ
SLZM 10VIN 49103 белый цвет




ВИНИЛОВИЙ ПРОЧНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОРУЧЕНЬ, ДЛИНА 537 ММ, Ø32 ММ
SLZM 11VIN 49113 белый цвет




ВИНИЛОВИЙ ПРОЧНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОРУЧЕНЬ, ДЛИНА 690 ММ, Ø32 ММ
SLZM 12VIN 49123 белый цвет



ВИНИЛОВИЙ ПРОЧНЫЙ ПОРУЧЕНЬ, ДЛИНА 600 ММ, Ø32 ММ
SLZM 13VIN 49133 белый цвет




ВИНИЛОВИЙ ПРОЧНЫЙ ПОРУЧЕНЬ, ДЛИНА 800 ММ, Ø32 ММ
SLZM 14VIN 49143 белый цвет



ВИНИЛОВИЙ ПРОЧНЫЙ ПОРУЧЕНЬ, ДЛИНА 900 ММ, Ø32 ММ
SLZM 20VIN 49203 белый цвет



ВИНИЛОВИЙ ОТКИДНОЙ ПОРУЧЕНЬ, ДЛИНА 600 ММ, Ø32 ММ
SLZM 15VIN 49153 белый цвет



ВИНИЛОВИЙ ОТКИДНОЙ ПОРУЧЕНЬ, ДЛИНА 800 ММ, Ø32 ММ
SLZM 16VIN 49163 белый цвет





ВИНИЛОВИЙ ВАННЫЙ ПОРУЧЕНЬ, ПРАВЫЙ, РАЗМЕРЫ 350 X 660 MM, Ø32 MM

SLZM 18VIN 49183 белый цвет



ВИНИЛОВИЙ ВАННЫЙ ПОРУЧЕНЬ, ЛЕВЫЙ, РАЗМЕРЫ 350 X 660 MM, Ø32 MM

SLZM 19VIN 49193 белый цвет



ВИНИЛОВИЙ УГЛОВОЙ ПОРУЧЕНЬ, РАЗМЕРЫ 760 X 760 MM, Ø32 MM

SLZM 17VIN 49173 белый цвет



ВИНИЛОВИЙ ВАННЫЙ ПОРУЧЕНЬ, РАЗМЕРЫ 552 X 275 X 100 MM, Ø32 MM

SLZM 21VIN 49213 белый цвет



ПОДВЕСНОЕ СИДЕНЬЕ ДЛЯ ДУША ИЗ ВИНИЛА, СКЛАДНОЕ, РАЗМЕРЫ 400 x 380 MM

SLZM 06VIN 49062 белый цвет



ДУШЕВОЙ СТУЛ ИЗ ВИНИЛА, РАЗМЕРЫ 380 x 380 x 430 MM

SLZM 30VIN 49300 белый цвет



SLZA 43A / SLZA 43B / SLZA 43S

АВТОМАТ С РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ ОПЛАТЫ

- SLZA 43A** автомат для дверного замка с антивандальным исполнением. После оплаты автомат открывает выбранный дверной замок на установленное время.
- SLZA 43B** автомат для электроприбора с антивандальным исполнением. После оплаты, выбранный однофазный контактор автоматически включает устройство (например, стиральная машина, фен, телевизор) на плаченное время.
- SLZA 43S** автомат для управления до душем с антивандальным исполнением. После оплаты автомат запускает воду в душе, и пользователь может произвольно запускать и останавливать воду прямо в душе.



- возможность доставки, включая евро ключ для бесплатного использования людьми с ограниченными возможностями
- оплата монетами, жетонами, RFID-токенами, бесконтактная оплата кредитной картой или с помощью Google Pay и Apple Pay
- настройка параметров и связь с электроникой через приложение Sanela Control (Bluetooth)
- материал - нержавеющая сталь AISI 304 (1.4301), возможность производить из AISI 316L

МОНЕТНЫЕ И ЖЕТОННЫЕ АВТОМАТЫ



АВТОМАТ С РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ ОПЛАТЫ

- | | | |
|-----------------|--------------|---|
| SLZA 43A | 88438 | многофункциональный платежный автомат для открытия до четырех дверей, 24 В ПОСТ |
| SLZA 43B | 89430 | многофункциональный платежный автомат для управления до четырех однофазных устройств, 24 В ПОСТ |
| SLZA 43S | 89432 | многофункциональный платежный автомат для управления до четырех душей, 24 В ПОСТ |

- AISI - 304, - возможно производить из нержавеющей стали AISI - 316L по запросу, матовая поверхность



ВСТРОЕННЫЙ МОНЕТНЫЙ И ЖЕТОННЫЙ АВТОМАТ

- | | | |
|-------------------|--------------|--|
| SLZA 02NZ | 88024 | выбор душа автоматом, для 4 - 12 душей, 24 В ПОСТ |
| SLZA 02LNZ | 88020 | выбор душа пользователем, для 4 - 8 душей, 24 В ПОСТ |

- монтаж в стену

- AISI - 304, - возможно производить из нержавеющей стали AISI - 316L по запросу, матовая поверхность



ВСТРОЕННЫЙ МОНЕТНЫЙ И ЖЕТОННЫЙ АВТОМАТ ДЛЯ 1 ДУША - ИНТЕРАКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- | | | |
|------------------|--------------|-----------|
| SLZA 03NZ | 88034 | 24 В ПОСТ |
|------------------|--------------|-----------|

- монтаж в стену

- AISI - 304, - возможно производить из нержавеющей стали AISI - 316L по запросу



ВСТРОЕННЫЙ МОНЕТНЫЙ И ЖЕТОННЫЙ АВТОМАТ ДЛЯ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ С GSM МОДУЛЕМ, ЕВРО КЛЮЧ

- | | | |
|-------------------|--------------|-----------|
| SLZA 40GVZ | 88407 | 24 В ПОСТ |
|-------------------|--------------|-----------|

- монтаж в стену


- AISI - 304, - возможно производить из нержавеющей стали AISI - 316L по запросу



ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ АВТОМАТОВ (МОНЕТНЫЕ, ЖЕТОННЫЕ, RFID ТОКЕНЫ, КАРТОЧНЫЕ) СМОТРИТЕ НА САЙТЕ WWW.SANELA.RU



SLZA 43A



SLZA 02LNZ

SMART SANITARY SYSTEM




СИСТЕМА ИНТЕЛЛИГЕНТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВОДОЙ И ЭНЕРГИЕЙ

СИСТЕМА BLUETOOTH



RFID

УПРАВЛЕНИЯ



ДУШЕВЫЕ ПАНЕЛИ



УПРАВЛЕНИЯ ДУШЕМ



ШЛАГБАУМЫ



ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ



ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ
(телевизоры, стиральные
машины, фены, плиты)

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ С ЧИПОВОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ

■ ПИКТОГРАММЫ



АНТИВАНДАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, ИЗДЕЛИЕ ОЧЕНЬ УСТОЙЧИВО К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ И ИЗНОСУ



ИЗДЕЛИЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ КОРРЕКЦИОННЫХ И ПСИХИАТРИЧЕСКИХ ЗАВЕДЕНИЙ, ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ВЫСОКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ И МИНИМИЗИРУЕТ РИСК ВОЗМОЖНОГО САМОПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ САМОУБИЙСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ИЗДЕЛИЕ ОТВЕЧАЕТ СТРОГИМ ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ И ЛЮДЬМИ С ОГРАНИЧЕННОЙ ПОДВИЖНОСТЬЮ



АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГИГИЕНИЧЕСКИЙ СМЫВ, ВОЗМОЖНОСТЬ АКТИВАЦИИ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЕЙ И ДУША В КАЧЕСТВЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОТИВ БАКТЕРИЙ ЛЕГИОНЕЛЛЫ.



ЭКОНОМИЧНЫЙ АЕРАТОР С РАСХОДОМ ВОДЫ 6 Л/МИН. ГАРАНТИРУЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ЭКОНОМИЮ ВОДЫ ПРИ СОХРАНЕНИИ ВЫСОКОГО КОМФОРТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



ИЗДЕЛИЕ КОТОРОЕ ПРИГОДНОЕ ДЛЯ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ



БЕССВИНЦОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, ОТВЕЧАЮЩАЯ САМЫМ СТРОГИМ СТАНДАРТАМ ДИСТРИБУЦИИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, А ТАКЖЕ ОЧЕНЬ ЭКОЛОГИЧНАЯ БЛАГОДАРЯ ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕГКОЙ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ



НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ С ПОМОЩЬЮ BLUETOOTH БЕЗ ДЕМОНТАЖА УСТРОЙСТВА (ПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ SANELA CONTROL ДОСТУПНО ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ)



УВЕЛИЧЕННАЯ 5-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ НА ЭЛЕКТРОНИКУ SANELA



ЭКО СИСТЕМА



ЭКОНОМИЯ ВОДЫ



ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ



SANELA spol. s r.o.
Dukelských hrdinů 989 • 563 01 Lanškroun
tel.: +420 465 350 770-1
e-mail: sanela@sanela.cz
www.sanela.ru



EN ISO 9001:2015